

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
тел.(3439) 24-52-15
E-mail:mail_11@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000107653058 от 14.09.2023 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 30.07.2024 г. 14 час. 00 мин. № 66-11-01/03-6358 -2024

место составления акта: 623107, Свердловская обл., г. Первоуральск, Юбилейная ул., 9

Акт плановой выездной проверки

1. Плановая выездная проверка проведена в соответствии решением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда – главного государственного санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда Хованова Ивана Борисовича о проведении плановой выездной проверки от 09.07.2024 г. 14 час. 30 мин. № 66-11-01/03-5784-2024. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000107653058 от 14.09.2023 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Медведева Валерия ведущий специалист-эксперт Территориального руководитель
Игоревна отдела Управления Роспотребнадзора по группы
Свердловской области в городе Первоуральск,
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе
Ревда

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016)

специалисты:

Дерябина Анастасия Олеговна

Пахомова Ирина Виловна

Врач-Бактериолог Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Помощник санитарного врача отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе

Ямщикова Екатерина Александровна

Ревда»

Помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологических экспертиз Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Махнутина Надежда Михайловна

Помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологических экспертиз Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Гурьева Ирина Сергеевна

Помощник врача-эпидемиолога отдела эпидемиологических экспертиз Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Ерыкалкина Светлана Вилорьевна

Заведующая лабораторией химических факторов, врач-лаборант Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Смецкой Константин Анатольевич

Заместитель руководителя ИЛЦ, заместитель главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

экспертная организация:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021)

эксперты:

Огурцова Мария Сергеевна

Руководитель органа инспекции, и.о. заместителя главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Слесарева Юлия Валерьевна

Заведующая отделом экспертиз условий обучения и воспитания - Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Пивоварова Татьяна Михайловна

Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Черных Елена Альбертовна

Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий

Борисова Надежда Юрьевна

обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Технический директор органа инспекции, заведующая отделом организации деятельности -
Врач по общей гигиене отдела организации деятельности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельством об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Городской лагерь Буратино 623131, Свердловская обл., г. Первоуральск, 30 лет
(Муниципальное бюджетное Октябрь ул., 8
образовательное учреждение

дополнительного образования "Центр
дополнительного образования")

Городской лагерь Вереск 623145, Свердловская обл., г. Первоуральск, п.
(Муниципальное бюджетное Вересовка, Заводская ул., 17
образовательное учреждение

дополнительного образования "Центр
дополнительного образования")

Городской лагерь Рябинушка 623107, Свердловская обл., г. Первоуральск,
(Муниципальное бюджетное Юбилейная ул., 9
образовательное учреждение

дополнительного образования "Центр
дополнительного образования")

Городской лагерь Юный строитель 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, Емлина
(Муниципальное бюджетное ул., 18б
образовательное учреждение

дополнительного образования "Центр
дополнительного образования")

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"; 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ТРУБНИКОВ УЛИЦА,
ДОМ 42; ОГРН 1026601505920 ИНН 6625020026

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического или юридического лица, наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика, адрес организации (с/с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 17.07.2024 г. 08 час. 00 мин. по
30.07.2024 г. 14 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 01 раб.день/03
час. 10 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) действие	с по	адрес	документ
1) осмотр	С 08 час. 45 мин. по 09 час. 30 мин. 17.07.2024г.	623107, Свердловская обл., г. Первоуральск, Юбилейная ул., 9	протокол осмотра от 13.06.2024г. в 11 час. 00 мин.
	С 09 час. 35 мин. по 09 час. 45 мин. 17.07.2024г.	623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, Емлина ул., 186	протокол осмотра от 17.07.2024г. в 09 час. 45 мин.
2) отбор образцов	С 08 час. 55 мин. по 09 час. 05 мин. 17.07.2024г.	623107, Свердловская обл., г. Первоуральск, Юбилейная ул., 9	протокол отбора дезинфицирующих средств №6, протокол отбора проб воды №5 от 17.07.2024г.
	С 11 час. 00 мин. по 11 час. 10 мин. 17.07.2024г.	623131, Свердловская обл., г. Первоуральск, 30лет Октября ул., 8	протокол отбора проб воды №1 от 17.07.2024г., протокол отбора дезинфицирующих средств №2 от 17.07.2024г.
	С 10 час. 30 мин. по 10 час. 40 мин. 17.07.2024г.	623145, Свердловская обл., г.Первоуральск, п. Вересовка, Заводская ул., 17	протокол отбора дезинфицирующих средств №4, протокол отбора проб воды №3 от 17.07.2024г.
3) испытание	С 10 час. 20 мин. 17.07.2024г. по 11 час. 51 мин. 22.07.2024г.	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4	протоколы испытаний №11/11105-24, №11/11226-24, №11/11227-24 от 19.07.2024г., №11/11224-24, №11/11225-24 от 22.07.2024г., №11/11106-24 от 23.07.2024г.
4) экспертиза	С 17.07.2024г. по 24.07.2024г.	623131, Свердловская обл., г. Первоуральск, 30лет Октября ул., 8 623145, Свердловская обл., г.Первоуральск, п. Вересовка, Заводская ул., 17 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4	экспертное заключение №66-20-011-12/15-2410-2024 от 24.07.2024г., экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний №66-20-011-12/15-2391-2024 от 22.07.2024г., №11/1122724 от 19.07.2024г.
5) истребование документов	17.07.2024г.	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4	требование о предоставлении документов от 17.07.2024г. №66-11-01/03-5983-2024

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (приложение № 19 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

11.1.Списки сотрудников;

11.2.Личные медицинские книжки сотрудников – 8 шт.;

11.3.Справки о состоянии здоровья детей, содержащей в том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями в

количестве 79 штук;

- 11.4. Копия: «Меню для детей от 7 до 11 лет и для детей от 12 лет и старше», утвержденное директором ООО «Комбинат общественного питания» Козыревой О.Ю. и согласовано директором образовательного учреждения.
- 11.5. Письмо Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования" вх.№66-11-5185-2024 от 18.07.2024г. о проведении ремонтных работ в Городском лагере Юный строитель.
- 11.6. Распоряжение №164 от 24.06.2024г. о возложении обязанностей директора на Устюгову О.А.
- 11.7. Копии должностных инструкций работников.
- 11.8. Письмо Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования" вх.№66-11-5252-2024 от 22.07.2024г. об отсутствии медицинского обеспечения.
- 11.9. Письмо Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования" вх.№66-11-5253-2024 от 22.07.2024г. об отсутствии собственной территории.
- 11.10. Письмо Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования" вх.№66-11-5265-2024 от 22.07.2024г. об устранении выявленных нарушений в ходе плановой проверки.
- 11.11. Копии "меню городского оздоровительного лагеря для детей 7-11 лет", "меню городского оздоровительного лагеря для детей старше 12 лет", утвержденные директором ООО "Комбинат общественного питания" Козыревой О.Ю.
- 11.12. Программа производственного контроля, копии протоколов испытаний растворов дезинфицирующих средств, параметров микроклимата, воды питьевой в рамках производственного контроля по адресам: 623131, Свердловская обл., г. Первоуральск, 30лет Октября ул., 8, 623107, Свердловская обл., г. Первоуральск, Юбилейная ул., 9, 623145, Свердловская обл., г.Первоуральск, п. Вересовка, Заводская ул., 17 за 2023 год – истекший период 2024 года.
- 11.13. Копии актов проверки эффективности работы вентиляции многоквартирного дома ООО «УК «Новый горизонт» от 04.07.2024г. по адресам: 623131, Свердловская обл., г. Первоуральск, 30лет Октября ул., 8, 623107, Свердловская обл., г. Первоуральск, Юбилейная ул., 9.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) найденные в распоряжении контролируемого субъекта; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

При проведении плановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"; 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ТРУБНИКОВ УЛИЦА, ДОМ 42 на объекте: Городской лагерь Буратино (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования") (623131, Свердловская обл., г. Первоуральск, 30лет Октября ул., 8) выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	табл.3.5 . 2.6.2.	ст.19 п.1	Проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю ОКБ/Обобщенные колиформные бактерии: результаты испытаний - 8,3 КОЕ/100см ³ , величина допустимого уровня - отсутствие, что подтверждается протоколом испытаний № 11/11225-24 от 22.07.2024 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" уникальный номер записи об аккредитации в	№20/19

				реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001.510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16 и Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 66-20-011-12/15-2391-2024 от 22.07.2024 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021г.	
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Федеральный Закон 29-ФЗ	8.1.2. 8.1.2.3. 8.1.2.4. ст. 15 п. 1 ст. 25.2 п. 2	ст.17 п.1 ст.17 п.2 ст.15 п.2 ст.28 п.1	На основании экспертного заключения № 66-20-011-12/15-2410-2024 от 24.07.2024г., выданного Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021): Копия "меню городского оздоровительного лагеря для детей 7-11 лет", утвержденное директором ООО "Комбинат общественного питания" Козыревой О.Ю. составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона: в среднем завтрак за 1 неделю составляет - 21 % (554,8 ккал), за 2 неделю - 23 % (586,1 ккал), обед за 1 неделю - 30% (770,9 ккал), за 2 неделю - 33 % (857,3 ккал) (Таблица 3 Приложение 10 и п. 8.1.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак должно приходиться 25 %, на обед 35% от суточной потребности в энергии). Копия "меню городского оздоровительного лагеря для детей старше 12 лет", утвержденное директором ООО "Комбинат общественного питания" Козыревой О.Ю. составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона: в среднем завтрак за 1 неделю составляет - 21 % (618 ккал), за 2 неделю - 21 % (644,4 ккал), обед за 1 неделю - 30% (897,7 ккал), за 2 неделю - 33 % (1000,9 ккал) (Таблица 3 Приложение 10 и п. 8.1.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак должно приходиться 25 %, на обед 35% от суточной потребности в энергии).	
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.3.	ст.17 п.1	Не согласовано руководителем МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", в котором организуется питание детей, представленное меню городского оздоровительного лагеря для детей 7-11 лет с 08.07.2024г. по 19.07.2024г., утвержденное директором ООО "Комбинат общественного питания", меню городского оздоровительного лагеря для детей старше 12 лет с 08.07.2024г. по 19.07.2024г., утвержденное директором ООО "Комбинат общественного питания".	
4.	СП 2.4.3648-20	2.7.4.	ст.23 п.1	Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка	№24/19

				и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет: не представлены документы, подтверждающие проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, в представленном акте проверки эффективности работы вентиляции многоквартирного дома от 04.07.2024г. отсутствуют данные о помещениях, в которых была проведена оценка эффективности, отсутствуют результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.	
5.	СП 2.4.3648-20	2.9.2.	ст.24 п.1	Установлено, что не осуществляется медицинская деятельность самостоятельно (при наличии санитарно-эпидемиологического заключения) или медицинской организацией с целью оказания медицинской помощи: отсутствует штатный медицинский работник, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности, отсутствует договор на оказание медицинской деятельности медицинской организацией на период деятельности летнего оздоровительного учреждения, что подтверждается письмом МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" вх.№66-11-5252-2024 от 22.07.2024г.	№7/19
6.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	2.9.5. 5. 18. 88. 98. 99. 101. 108. 109. 110. 111.	ст.28 п.1 ст.29 п.1	На основании экспертного заключения № 66-20-011-12/15-2410-2024 от 24.07.2024г., выданного Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021): Не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования при проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятий, а именно: отсутствуют документы, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность членистоногими и грызунами за истекший период 2024 года.	
7.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	2.9.5. 3364.	ст.28 п.1 ст.29 п.1	Не проводится еженедельный осмотр детей, находящихся в детской оздоровительной организации на педикулез и чесотку, согласно представленному письму МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" вх. №66-11-5252-2024 от 22.07.2024г., не представлены документы, подтверждающие проведение еженедельного осмотра детей на педикулез и чесотку.	
8.	СП 2.4.3648-20	2.11.6.	ст.23 п.1	Проба дезинфицирующего средства "Део-хлор" рабочий раствор 0,2 %" не соответствует требованиям Инструкции № 24/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР®" (производства ООО "Део", Россия) для целей дезинфекции, согласованная с главным врачом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", руководителем ИЛЦ	№30/19

				Романовым С.В. от 20.04.2012г." по показателю Массовая доля активного хлора: результат испытаний: 0,07±0,02%, при величине допустимого уровня - 0,16 - 0,24 %, что подтверждается протоколом испытаний № 11/11227-24 от 19.07.2024 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г. и Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 11/11227-24 от 19.07.2024 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".	
--	--	--	--	--	--

При проведении плановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"; 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ТРУБНИКОВ УЛИЦА, ДОМ 42 на объекте: Городской лагерь Вереск (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования") (623145, Свердловская обл., г.Первоуральск, п. Вересовка, Заводская ул., 17) выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Федеральный Закон 29-ФЗ	8.1.2. 8.1.2.3. 8.1.2.4. ст. 15 п. 1 ст. 25.2 п. 2	ст.17 п.1 ст.17 п.2 ст.15 п.2 ст.28 п.1	На основании экспертного заключения № 66-20-011-12/15-2410-2024 от 24.07.2024г., выданного Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021): Копия "меню городского оздоровительного лагеря для детей 7-11 лет", утвержденное директором ООО "Комбинат общественного питания" Козыревой О.Ю. составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона: в среднем завтрак за 1 неделю составляет - 21 % (554,8 ккал), за 2 неделю - 23 % (586,1 ккал), обед за 1 неделю - 30% (770,9 ккал), за 2 неделю - 33 % (857,3 ккал) (Таблица 3 Приложение 10 и п. 8.1.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак должно приходиться 25 %, на обед 35% от суточной потребности в энергии). Копия "меню городского оздоровительного лагеря для детей старше 12 лет", утвержденное директором ООО "Комбинат общественного питания" Козыревой О.Ю. составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона: в среднем завтрак за 1 неделю составляет - 21 % (618 ккал), за 2 неделю - 21 % (644,4 ккал), обед за 1 неделю - 30% (897,7 ккал), за 2 неделю - 33 % (1000,9 ккал) (Таблица 3 Приложение 10 и п. 8.1.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак должно приходиться 25 %, на обед 35% от суточной потребности в энергии).	
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.3.	ст.17 п.1	Не согласовано руководителем МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО	

				ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", в котором организуется питание детей, представленное меню городского оздоровительного лагеря для детей 7-11 лет с 08.07.2024г. по 19.07.2024г., утвержденное директором ООО "Комбинат общественного питания", меню городского оздоровительного лагеря для детей старше 12 лет с 08.07.2024г. по 19.07.2024г., утвержденное директором ООО "Комбинат общественного питания".	
3.	СП 2.4.3648-20	2.7.4.	ст.23 п.1	Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет: не представлены документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции и инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.	№24/19
4.	СП 2.4.3648-20	2.9.2.	ст.24 п.1	Установлено, что не осуществляется медицинская деятельность самостоятельно (при наличии санитарно-эпидемиологического заключения) или медицинской организацией с целью оказания медицинской помощи: отсутствует штатный медицинский работник, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности, отсутствует договор на оказание медицинской деятельности медицинской организацией на период деятельности летнего оздоровительного учреждения, что подтверждается письмом МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" вх.№66-11-5252-2024 от 22.07.2024г.	№7/19
5.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	2.9.5. 5. 18. 88. 98. 99. 101. 108. 109. 110. 111.	ст.28 п.1 ст.29 п.1	На основании экспертного заключения № 66-20-011-12/15-2410-2024 от 24.07.2024г., выданного Первоуральским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021): Не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования при проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятий, а именно: отсутствуют документы, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность членистоногими и грызунами за истекший период 2024 года.	
6.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	2.9.5. 3364.	ст.28 п.1 ст.29 п.1	Не проводится еженедельный осмотр детей, находящихся в детской оздоровительной организации на педикулез и чесотку, согласно представленному письму МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» вх. №66-11-5252-2024 от 22.07.2024г., не представлены документы,	

				подтверждающие проведение еженедельного осмотра детей на педикулез и чесотку.	
При проведении плановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"; 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ТРУБНИКОВ УЛИЦА, ДОМ 42 на объекте: Городской лагерь Рябинушка (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования") (623107, Свердловская обл., г. Первоуральск, Юбилейная ул., 9) выявлены нарушения обязательных требований:					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки	№ вопроса чек/листа
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Федеральный Закон 29-ФЗ	8.1.2. 8.1.2.3. 8.1.2.4. ст. 15 п. 1 ст. 25.2 п. 2	ст.17 п.1 ст.17 п.2 ст.15 п.2 ст.28 п.1	На основании экспертного заключения № 66-20-011-12/15-2410-2024 от 24.07.2024г., выданного Первоуральским Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021): Копия "меню городского оздоровительного лагеря для детей 7-11 лет", утвержденное директором ООО "Комбинат общественного питания" Козыревой О.Ю. составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона: в среднем завтрак за 1 неделю составляет - 21 % (554,8 ккал), за 2 неделю - 23 % (586,1 ккал), обед за 1 неделю - 30% (770,9 ккал), за 2 неделю - 33 % (857,3 ккал) (Таблица 3 Приложение 10 и п. 8.1.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак должно приходиться 25 %, на обед 35% от суточной потребности в энергии). Копия "меню городского оздоровительного лагеря для детей старше 12 лет", утвержденное директором ООО "Комбинат общественного питания" Козыревой О.Ю. составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона: в среднем завтрак за 1 неделю составляет - 21 % (618 ккал), за 2 неделю - 21 % (644,4 ккал), обед за 1 неделю - 30% (897,7 ккал), за 2 неделю - 33 % (1000,9 ккал) (Таблица 3 Приложение 10 и п. 8.1.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак должно приходиться 25 %, на обед 35% от суточной потребности в энергии).	
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.3.	ст.17 п.1	Не согласовано руководителем МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", в котором организуется питание детей, представленное меню городского оздоровительного лагеря для детей 7-11 лет с 08.07.2024г. по 19.07.2024г., утвержденное директором ООО "Комбинат общественного питания", меню городского оздоровительного лагеря для детей старше 12 лет с 08.07.2024г. по 19.07.2024г., утвержденное директором ООО "Комбинат общественного питания".	
3.	СП 2.4.3648-20	2.4.11. устранено	ст.28 п.1	При проведении осмотра 17.07.2024г. в 09 час. 30 мин. установлено, что имеется дефект санитарно-технического оборудования (раковины) в виде	№19/19

				трещины в туалете (фотоматериал №3). Нарушение устранено в ходе проведения плановой выездной проверки, представлено письмо с подтверждающими фотоматериалами вх.№66-11-5265-2024 от 22.07.2024г.	
4.	СП 2.4.3648-20	2.4.12. устранено	ст.24 п.1	При проведении осмотра 17.07.2024г. в 09 час. 30 мин. установлено, что не размещена в месте приготовления инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора: в месте приготовления имеется инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора "Люир-хлор" при фактическом использовании дезинфицирующего раствора "Део-хлор" (фотоматериал №4). Нарушение устранено в ходе проведения плановой выездной проверки, представлено письмо с подтверждающими фотоматериалами вх.№66-11-5265-2024 от 22.07.2024г.	№12/19
5.	СП 2.4.3648-20	2.5.3. устранено	ст.28 п.1	При проведении осмотра 17.07.2024г. в 09 час. 30 мин. установлено, что имеются следы протекания на потолке и стенах в раздевалке (фотоматериал №1). Нарушение устранено в ходе проведения плановой выездной проверки, представлено письмо с подтверждающими фотоматериалами вх.№66-11-5265-2024 от 22.07.2024г.	№13/19
6.	СП 2.4.3648-20	2.7.4.	ст.23 п.1	Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет: не представлены документы, подтверждающие проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, в представленном акте проверки эффективности работы вентиляции многоквартирного дома от 04.07.2024г. отсутствуют данные о помещениях, в которых была проведена оценка эффективности, отсутствуют результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.	№24/19
7.	СП 2.4.3648-20	2.8.9. устранено	ст.28 п.1	При проведении осмотра 17.07.2024г. в 09 час. 30 мин. установлено, что содержится в неисправном состоянии источник искусственного освещения (лампа) в игровой (фотоматериал №2). Нарушение устранено в ходе проведения плановой выездной проверки, представлено письмо с подтверждающими фотоматериалами вх.№66-11-5265-2024 от 22.07.2024г.	
8.	СП 2.4.3648-20	2.9.2.	ст.24 п.1	Установлено, что не осуществляется медицинская деятельность самостоятельно (при наличии санитарно-эпидемиологического заключения) или медицинской организацией с целью оказания медицинской помощи: отсутствует штатный медицинский работник, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности, отсутствует договор на оказание медицинской деятельности медицинской организацией на период деятельности летнего оздоровительного учреждения, что подтверждается письмом МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" вх.№66-11-5252-2024 от 22.07.2024г.	№7/19

9.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	2.9.5. 5. 18. 88. 98. 99. 101. 108. 109. 110. 111.	ст.28 п.1 ст.29 п.1	На основании экспертного заключения № 66-20-011-12/15-2410-2024 от 24.07.2024г., выданного Первоуральским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021): Не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования при проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятий, а именно: отсутствуют документы, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность членистоногими и грызунами за истекший период 2024 года.	
10.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	2.9.5. 3364.	ст.28 п.1 ст.29 п.1	Не проводится еженедельный осмотр детей, находящихся в детской оздоровительной организации на педикулез и чесотку, согласно представленному письму МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» вх. №66-11-5252-2024 от 22.07.2024г., не представлены документы, подтверждающие проведение еженедельного осмотра детей на педикулез и чесотку.	
11.	СП 2.4.3648-20	2.11.3. устранено	ст.28 п.1	При проведении осмотра 17.07.2024г. в 09 час. 30 мин. установлено, что не промаркирован уборочный инвентарь в зависимости от назначения и видов работ: отсутствует маркировка на лентяжке в туалете (фотоматериал №5). Нарушение устранено в ходе проведения плановой выездной проверки, представлено письмо с подтверждающими фотоматериалами вх.№66-11-5265-2024 от 22.07.2024г.	№30/19
При проведении плановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"; 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ТРУБНИКОВ УЛИЦА, ДОМ 42 на объекте: Городской лагерь Юный строитель (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования") (623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, Емлина ул., 186) установлено, что деятельность оздоровительного учреждения не осуществляется в связи с проведением ремонтных работ, что подтверждается протоколом осмотра от 17.07.2024г. в 09 час. 45 мин., письмом, представленным Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Центр дополнительного образования" вх.№66-11-5185-2024 от 18.07.2024г.					

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы осмотра от 17.07.2024г. в 09 час. 30 мин., в 09 час. 45 мин.
- 2) Фотоотчет на 1 л.
- 3) Предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 30.07.2024г. №66-11-01/04-6359-2024
- 4) протокол отбора дезинфицирующих средств №6, протокол отбора проб воды №5 от 17.07.2024г., протокол отбора проб воды №1 от 17.07.2024г., протокол отбора дезинфицирующих средств №2 от 17.07.2024г., протокол отбора дезинфицирующих средств №4, протокол отбора проб воды №3 от 17.07.2024г.
- 5) Протоколы испытаний №11/11105-24, №11/11226-24, №11/11227-24 от 19.07.2024г., №11/11224-24, №11/11225-24 от 22.07.2024г., №11/11106-24 от 23.07.2024г., выданные Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"
- 6) Экспертное заключение №66-20-011-12/15-2410-2024 от 24.07.2024г., экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний №66-20-011-12/15-2391-2024 от 22.07.2024г., №11/1122724 от 19.07.2024г., выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360 дата внесения сведений в реестр

аккредитованных лиц 06.07.2021

7) Проверочные листы – 1 экз. на 3 стр.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск,
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда Медведева Валерия
Игоревна

Рад

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе
Ревда Медведева Валерия Игоревна, тел. 8-343-9-24-46-17, Medvedeva_VI@66.rosпотребнадзор.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подписывающего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес
(при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Судановская Регина Радм. 30.07.2021 14:00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290280187399578761808333484148685139753732512834

Владелец Гречина Татьяна Борисовна

Действителен с 25.02.2025 по 25.02.2026